

consolidated

matrXXXXX

A person wearing a white lab coat is sitting at a desk, looking at a computer monitor. There are several sheets of paper and a pen on the desk. The background is a blurred office setting. The image is overlaid with a green semi-transparent filter.

kennis van daken

De levensduur van een dakafwerking wordt bepaald door de keuze van materialen en daksysteem, de kwaliteit van de uitvoering en frequentie van onderhoud. Het is de combinatie die het 'm doet. Dat verklaart meteen waarom het sec kijken naar 'prijs' of het blindstaren op 'levensduur' niet past binnen onze professionele visie.



KwaliteitsMatrix® / de basis voor de beste keus

U weet exact waar u aan toe bent!

Consolidated heeft de KwaliteitsMatrix® ontwikkeld, die een betrouwbaar overzicht geeft van alle aspecten die de kwaliteit van uw dakbedekking bepalen: van toplaag tot isolatiemateriaal, van afschot tot dakdoorvoer, van verwerking tot onderhoud. Met de KwaliteitsMatrix® kunt u weloverwogen keuzes maken, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan.


Wat zijn de consequenties van uw keuze?

Onderdeel van de KwaliteitsMatrix® is een checklist waarop we – samen met u – alle aspecten van uw dak in kaart brengen: van doorvoeren tot afvoeren, van dampremmer tot isolatie, van bescherming tot garantie. Op basis van deze gegevens krijgt u van ons een overzichtelijke grafiek. Hierin vindt u de verschillende opties mét de bijbehorende levensduur. Deze aanpak maakt alle kosten transparant en het begrip 'kwaliteit' concreet. Zo wordt u zich bewust van de consequenties van uw keuze.



GEWENSTE LEVENSDUUR

Omschrijving kwaliteit

5 tot 10 jr
matig10 tot 15 jr
gemiddeld15 tot 20 jr
goedmeer dan 20 jr
uitstekend**Dakbedekking**Standaard kwaliteit
Goede kwaliteit
Excellente kwaliteit**Uitvoering dakbedekkingssysteem**1-laags
2-laags
2-laags excellent**Keuze isolatie**MWR, EPS
PUR, PIR, XPS, CEPS
CG**Dampremmende laag**Polyethyleen-folie
Gebitumineerd glasvlies
Gebitumineerd polyesteramat / alufolie**Randstroken**1-laags
1-laags met kimstrook
2-laags**Dakrand afwerking**Sparen
Aluminium trim
Enkeltrim
Plastisol afdekkap
Zinken of aluminium afdekkap**Schoorstenen**Sparen
Repareren
Omkasten / Bekleden
Renoveren**Loodwerk**Sparen
Conserveren
Voeglood
Spouwlood**Doorvoeren**Sparen
Aluminium
Staal**Afvoeren**Sparen
Lood
Hardmetaal**INVLOEDSFACTOREN:****Afschot**Plasvorming
Eenzijdig afschot
Meerzijdig afschot**Bescherming van dakbedekking**Onafgewerkt (zwart)
Mineraal
Grind**Onderhoud en inspectie**Niet
Eigen beheer of schoonmaakbedrijf
Professioneel bedrijf

Wij hebben in de matrix hiernaast een voorbeeld ingevuld om het u duidelijk te maken. In dit voorbeeld heeft de opdrachtgever de wens een dak te kopen dat meer dan 20 jaar meegaat. Hij kiest een kwaliteit dakbedekking waarvan hij weet dat deze lang meegaat. Echter, in de overige dakdelen blijkt dat hij nogal wat probeert te besparen. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar deze opdrachtgever moet zich wel realiseren dat hij daarmee aanzienlijke risico's neemt. Wanneer een dakdetail het eerder begeeft, kan het pakket isolatie snel onder water lopen. Dan is het dak op slopershoogte en kan de opdrachtgever zijn investering in enkele jaren afschrijven.

De KwaliteitsMatrix[©] is een samenvatting van onze visie op het platte dak en is gebaseerd op de ervaring die we in de afgelopen 40 jaar opdeden. Andere bedrijven kunnen over deze kijk op daken een andere mening hebben. Onze commercieel technisch adviseurs zijn graag bereid onze keuzes nader aan u toe te lichten.

Consolidated KwaliteitsMatrix®

De KwaliteitsMatrix® is een eenvoudige methode om verschillen in kwaliteit zichtbaar te maken. Het helpt u bij het maken van keuzes.

We hebben ervoor gekozen de belangrijkste dakdelen te noemen die met elkaar de kwaliteit van het dak bepalen. Want de levensduur van het dak wordt bepaald door meer dan alleen de toplaag. Per onderdeel hebben we de meest voorkomende bewerkingen opgesomd. Deze bewerkingen kennen allemaal een verschil in kwaliteit. Het kwantificeren van deze kwaliteit is best lastig omdat de exacte levensduur niet altijd objectief meetbaar is en vooral ook afhankelijk is van alle andere dakonderdelen.

U kunt per dakdeel een merkteken plaatsen bij de door u gewenste afwerking. Door alle punten met elkaar te verbinden ontstaat een grafiek. Zo kunt u eenvoudig beoordelen of een bepaald afwerkniveau overeenkomt met uw wens ten aanzien van de levensduur. U maakt een consistente keuze wanneer de grafiek over maximaal twee kolommen beweegt. De dakdekker levert een dak af dat optimaal bij uw wensen aansluit wanneer hij die keuze respecteert en uitvoert.

U kunt de KwaliteitsMatrix® gebruiken voordat u een offerte aanvraagt. U helpt ons in feite uw wensen duidelijk in kaart te brengen. Of u gebruikt de KwaliteitsMatrix® om offertes te vergelijken. In ieder geval helpen wij u graag bij het invullen van deze grafiek.



Hoofdkantoor Consolidated Nederland

Stephensonweg 2
4207 HB Gorinchem
Postbus 850
4200 AW Gorinchem
t: 0183 64 36 00
f: 0183 64 36 90

Vestiging Amsterdam

Postbus 58382
1040 HJ Amsterdam
t: 020 447 24 24

Vestiging Bleiswijk

Postbus 180
2665 ZK Bleiswijk
t: 010 521 75 55

Vestiging De Meern

Postbus 190
3454 ZK De Meern
t: 030 666 46 50

Vestiging Raalte

Postbus 50
8100 AB Raalte
t: 0572 35 41 33

Vestiging Rotterdam

Postbus 11285
3004 EG Rotterdam
t: 010 245 09 01

Vestiging Son

Postbus 48
5690 AA Son
t: 0499 49 41 41

www.consolidated.nl